

Mobi-fence™ - TRI-X

Barrière anti-sable/poussière











sable, de la

> Retient le sable,

neige...

la poussière, la



possède le label **Origine France** garantie!

Origine France garantie est l'unique certification qui atteste l'origine française d'un produit



Résistance aux vents, à l'eau de mer et aux UV

- > 100% recyclable
- Installation et entretien facile
- > Imputrescible
- Souple
- Légère
- > Robuste

Spécificités techniques

1 m 3.25 ft	2m 6.5 ft
50 m 164 ft	50m 164 ft
10 cm 4" ou 15 cm 6"	15 cm 6"
Diamètre du piquet 8cm 4" ou 10cm 4" Longueur 2m 6.5 ft	Diamètre du piquet 10cm Longueur 2m 6.5 ft
1m 3.25 ft	1m 3.25 ft
20 kg 44 lb	35 kg 77 lb
Beige	Beige
300460-5000	300463-5000
	50 m 164 ft 10 cm 4" ou 15 cm 6" Diamètre du piquet 8cm 4" ou 10cm 4" Longueur 2m 6.5 ft 1m 3.25 ft 20 kg 44 lb Beige



Mobi-fence™ résiste à des vents de plus de 180km/h

Poids	340 g/m² 0.07 lb/sqft
Résistance en traction*	> 40kg/cm
Perméabilité*	> 10 000 l/m²
Température d'utilisation*	-40°C / + 80°C -104°F / +176°F
Matériau	Polyester haute résistance

*Données techniques non contractuelles qui ne constituent aucune garantie



Jusqu'à 5 ans de garantie



Durée de vie 10 ans et +



Innovant, écologique et durable



Faible ouverture de maille

> Grande perméabilité

> Fourreaux directement inclus dans le tissu



> Préservation de la faune et de la flore



> Tissu épais

> Bordures renforcées



Installation rapide et faible maintenance

INSTALLATION RAPIDE

La pose de Mobi-fence™ est simple et rapide grâce à sa légèreté, à sa souplesse et aux fourreaux insérés dans le tissu qui permettent l'insertion de

Le temps de pose se résume à enfoncer les pieux.

MAINTENANCE SIMPLE

Mobi-fence™ ne nécessite pas d'entretien particulier et s'intègre parfaitement et facilement dans tout type de paysage.





Les pieux ne sont pas fournis avec la Mobi-fence™





Afin de préserver les espaces naturels, Mobi-fence™ délimite vos différents accès que ce soit en ville, à la mer ou à la montagne.

Elle évite l'ensablement ou l'empoussièrement des routes, parkings, de la végétation et des habitations à proximité. Elle permet le contrôle des congères de neige ou sable. Elle crée une zone favorable en cas de développement de la faune et de la flore sur les dunes.



PROTECTION DES ACCÈS ET **INFRASTRUCTURES**







ENGRAISSEMENT **D**UNAIRE



Quels sont nos produits complémentaires?



ETS A.DESCHAMPS ET FILS

Usine de Bourisson









info@mobi-mat.com